



Aasiaat 15. februar 2017

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. I forbindelse med § 37 spørgsmål nr. 210/2015, har man blandt andet svaret: "Nukissiorfiit er f.eks. ved at færdiggøre fjernvarmekort over de største byer." Hvad er status på dette arbejde? Er arbejdet færdigt og uddelt?**
 - a. Såfremt den er færdig og uddelt, hvordan bruges det? Benyttes den hyppigt?**
- 2. I forbindelse med § 37 spørgsmål nr. 035/2017 har man under spørgsmål 2 blandet andet svaret: "Nukissiorfiit udbygger løbende fjernvarmenettene, opfordrer kunder til at tilslutte sig fjernvarme samt samarbejder med kommunerne om udnyttelse af varme fra affaldsforbrændingsanlæggene." Så til spørgsmålet: Hvor langt er man nået med udviklingen?**
 - a. Hvor mange har man tilsluttet til fjernvarmenettet siden 2013?**
- 3. Hvor stor er den energi der fremstilles i Ilulissat, Qasigiannuit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq der ikke udnyttes, men som kunne benyttes til opvarmning? (fjernvarme og opvarmning via el)**
- 4. Hvor stor er andelen af dem der ikke er tilsluttet fjernvarme eller som bliver opvarmet af el i de førnævnte byer? Hvor stor en del af byerne er stadigvæk ikke tilsluttet?**
- 5. Såfremt man skulle tilslutte dem der nævnes i spørgsmål 2, hvad vil sådan en tilslutning koste landskassen?**
- 6. Anser Naalakkersuisut en sådan tilslutning fremadrettet som værende rentabel?**
- 7. I hvor mange år ville en sådan investering afskrives?**

(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Begrundelse

Vi skal til stadighed arbejde for og have målsætning om at udnytte al den energi vi fremstiller. Vi skal gennemgå alle de forhindringer der findes for at bane vej for en bedre udnyttelse.

Blandt andet med det for øje har jeg fornyligt fremsendt et § 37 spørgsmål, som er blevet besvaret fornylig. Dette spørgsmål har nummer 035/2017.

Jeg takker for besvarelsene. Desuagtet anser jeg ikke besvarelsen af spørgsmål nr. 6 som værende fyldestgørende.

Kort sagt har man i besvarelsen nævnt, at man i ovennævnte byer benytter sig af fjernvarme og el-opvarmning.

Dette er i sig selv korrekt, men vi ved ligeledes at man i disse byer kun benytter sig af disse i nogle dele af byerne, hvorfor der ikke er mulighed for fjernvarme og elvarme i store dele af byerne, idet man ikke har udlagt net til alle dele af byerne.

Den første besvarelse er upræcist besvaret og for at få en klarere besvarelse fremsætter jeg hermed nye spørgsmål.

Dette for at få klarlagt om hvor store dele af disse byer som endnu ikke er tilsluttet nettet og for at få klarlagt hvor meget det vil koste Landskassen at få tilsluttet disse.

Med disse begrundelser fremsætter jeg hermed mine spørgsmål.

Jeg ønsker at mine spørgsmål bliver besvaret inden for 10 arbejdsdage.